

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУЙМАЗЫ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ХАКИМИЯТЕ
452750 РБ, Туймазы каласы, Островский урамы, 34
тел.: (34782) 7-99-01, факс 7-50-51



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН
452750 РБ, г.Туймазы, ул. Островского, 34
тел.: (34782) 7-99-01, факс 7-50-51

22.06.2023г. № 70344/0
На № М0410-05-62 от 19.06.2023 г.
исх. - 1336

Отдел по Туймазинскому району и г. Туймазы
Управления по работе с территориальными отделами
и взаимодействию с органами местного самоуправления
Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан

Входящий № М0410-05-62-вх-1109

От 22.06.2023г.

Начальнику отдела
по Туймазинскому району и
г.Туймазы
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
Хасановой А.А.

Администрация муниципального района Туймазинский район с учетом информации от ресурсоснабжающих организаций представляет ТУ (возможность технического присоединения) на запрашиваемые участки:

№ п/п	Местонахождение	Кадастровый номер	Площадь, кв.м	Разрешенное использование
1	Туймазинский район, с. Узягатамак, ул. Розовых закатов, 34	02:46:140102:269	1050	Индивидуальное жилищное строительство
2	Туймазинский район, с. Узягатамак, ул. Розовых закатов, 43	02:46:140102:272	1024	Индивидуальное жилищное строительство
3	Туймазинский район, с. Верхнетроишское, ул. Слободка, д.26А	02:46:180305:35	3080	Для ведения личного подсобного хозяйства

Параметры разрешенного строительства индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства определяются согласно проекту планировки территории. Место допустимого размещения зданий, строений и сооружений указываются в градостроительном плане земельного участка. Параметры объектов строительства на участке указываются в схеме организации земельного участка.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение объектов от индивидуального (собственного) источника водоснабжения. Необходимо соблюдение природоохранных норм и требований при строительстве и эксплуатации источника водоснабжения, соблюдения требований СНиП и СанПиН. Максимальная расчетная нагрузка – 0,9 куб.м/сут.

Водоотведение объекта обеспечивается строительством локальных сооружений канализации (герметичный септик). Максимальная расчетная нагрузка – 0,9 куб.м/сут.

Газоснабжение объекта обеспечивается путем присоединения к централизованным сетям газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в соответствии со схемой газоснабжения района застройки. Максимальная расчетная нагрузка - 5,0 м3/час.

Электроснабжение обеспечивается путем присоединения к централизованным сетям электроснабжения или после выполнения мероприятий по строительству новых сетей. Максимальная расчетная нагрузка – 15 кВт.

Плата за подключение объекта к сетям:

Газоснабжение осуществляется согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Размер оплаты до 5м3/час составляет 27669,33 руб.

Электроснабжение осуществляется согласно приказу №209-Э/1 Федеральной службы по тарифам «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) составляет не более 550 рублей, при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Срок действия технических условий составляет 3 года.

Технологическая возможность присоединения к централизованным сетям теплоснабжения отсутствует. Теплоснабжение объекта обеспечивается путем устройства автономных источников тепла (газовый, электрический котел).

Заместитель главы Администрации



А.Т.Аминев

Исп. Хабибуллина Эльвира Салаватовна, главный специалист
(34782) 7-37-35